

Date de réception :/..../

Demande d'analyse suite avortement

S DEM ER 01 Page 1/2

Date de rév: 25/06/20 Indice de rév: 11 Date d'appl : 07/07/20 □ BOVINE □ OVINE ☐ CAPRINE □ AUTRE : Date de prélévement :/..... **EXPLOITANT** VETERINAIRE SANITAIRE Nom: N° ordre cabinet: N° Cheptel: Commune: Nombre de Km: ANIMAL N° national (2 lettres + 10 chiffres): Date d' avortement :/...../ Mois de gestation: ISOLEMENT DE L'ANIMAL \square NON Hors de l'étable ☐ Dans l'étable PRELEVEMENTS REALISES ☐ Lait de tank ☐ Mucus vaginal ☐ Sang ☐ Ecouvillon vaginal ☐ Placenta* ☐ Avorton *Si des analyses complémentaires sont à réaliser, prélever plusieurs houppes placentaires. ANALYSES DEMANDEES ATTENTION: Ecouvillon du col + encéphale* + 2 tubes secs pour les packs avortement! *Forfait avortement 1A* : Fièvre Q PCR + Néosporose PCR Forfait avortement 1B: 1A + BVD Sérologies Ac & p80 Forfait avortement 2A: Fièvre Q PCR, Néosporose PCR, Salmonella spp PCR, Chlamydophila spp PCR, Leptospires pathogènes PCR, Listeria monocytogenes PCR, Anaplasma phagocytophilum (Ehrlichiose) PCR, BoHV4 PCR, Campylobacter foetus foetus & venerealis PCR Pack sans néosporose : si pas d'avorton. Forfait avortement 2B: 2A + BVD Sérologies Ac & p80 Hors Forfait: Voir au verso. Si l'encephale n'est pas fournie, le remboursement aux adhérents GDS ne s'applique pas RAPPEL: Les prélèvements doivent être envoyés dans les 24H. DATE D'ENVOI :/...../ et sous couvert du froid positif pour la PCR et la Bactériologie. Les organes et écouvillons pour PCR peuvent être congelés. PARTIE RESERVEE AU LABORATOIRE

N° de dossier:

RECHERCHES	PRIORITE	ANALYSES	TYPES DE PRELEVEMENTS
BVD	1	□ BVD Anticorps□ BVD Antigène□ BVD Ac puis Ag si Ac négative□ PCR	Sang tube sec Sang tube hépariné / sang EDTA Sang tube sec+ hépariné / EDTA Sang tube sec, organes avorton
Fièvre Q (Coxiella burnettii)	1	□ PCR	Placenta, liquide stomacal avorton, écouvillon vaginal, lait
		☐ Sérologie	Sang tube sec
Neospora caninum	1	☐ Sérologie ☐ PCR ☐ Histologie*	Sang tube sec Avorton (encéphale) Avorton (encéphale, cœur, foie) ! Non congelé
Salmonella spp	2	□ Bactériologie □ Sérologie* □ PCR	Liquide stomacal avorton, placenta Sang tube sec Placenta, liquide stomacal avorton, écouvillon vaginal
Chlamydiose, chlamydophilose	2	☐ Sérologie ☐ PCR	Sang tube sec Placenta, liquide stomacal avorton, écouvillon vaginal
Leptospirose	2	☐ Sérologie*	Sang tube sec Placenta, liquide stomacal avorton, écouvillon
Listériose	2	☐ PCR ☐ Bactériologie ☐ PCR	vaginal Encéphale avorton, placenta Placenta, liquide stomacal avorton, écouvillon vaginal
Anaplasma phagocytophilum (Ehrlichiose)	2	□ PCR	Placenta, liquide stomacal avorton, écouvillon vaginal
BoHV4	2	☐ Sérologie ☐ PCR	Sang tube sec Placenta, liquide stomacal avorton, écouvillon vaginal
Campylobacter spp	3	☐ Bactériologie	Liquide stomacal avorton, placenta
		□ PCR	Placenta, liquide stomacal avorton, écouvillon vaginal
IBR	3	☐ Sérologie	Sang tube sec
FCO	3	☐ Sérologie ☐ PCR	Sang tube sec Sang EDTA
Aspergillus spp, Mucorales, Candida spp	3	□ Mycologie	Cotylédons nécrotiques, Lésions cutanées fœtales
Toxoplasma gondii	4	☐ Sérologie	Sang tube sec
Virus de Schmallenberg	4	☐ Sérologie	Sang tube sec
Besnoïtose	4	☐ Sérologie	Sang tube sec
Autres demandes		☐ Autre :	

^{*}Analyses réalisées par un laboratoire prestataire