




LDVA88	<b>Réception d'un miel / Tarification</b>	C DEM SD 01
Date de rév.: <b>17/04/24</b>	Indice de rév.: <b>06</b>	Date d'appl.: <b>15/05/24</b>

Paramètres	Analyse d'un Miel: APPELLATION	Analyse d'un Miel: CONCOURS ApiVosges (2)	Analyse d'un Miel: AOP	Analyse d'un Miel:Hors APPELLATION HT	
					Avec réduction FranceAgriMer
Couleur	X	X		<b>3.57 €</b>	<b>2.14 €</b>
Humidité	X	X	X	<b>3.57 €</b>	<b>2.14 €</b>
pH	X	X		<b>4.76 €</b>	<b>2.86 €</b>
Conductivité	X	X	X	<b>4.76 €</b>	<b>2.86 €</b>
Pollens	Sous-traitance <sup>(1)</sup>	Sous-traitance <sup>(1)</sup>		<b>54.00 €</b>	
HMF		X	X	<b>10.60 €</b>	<b>6.36 €</b>
Analyse sensorielle	X <sup>(1)</sup>			<b>7.07 €</b>	<b>4.24 €</b>
<b>Coût unitaire HT :</b>	<b>77.73 €</b>	<b>Tarif concours ApiVosges <sup>(2)</sup></b>	<b>Coût pris en charge entièrement par le Conseil Départemental</b>	<b>Suivant Paramètre(s)</b>	
	<small>Avec réduction FranceAgriMer</small> <b>68.24 €</b>			<b>3.00€ HT / Dossier</b>	
<b>Frais de dossier</b>	<b>3.00€ HT / Dossier</b>			<b>3.00€ HT / Dossier</b>	
<b>Echantillon de MIEL</b>	 1 pot de <b>250 g complet</b> Utiliser un pot à Miel	 2 pots de <b>250 g complets</b> Utiliser un pot à Miel	<b>Prélèvements réalisés en miellerie par le LDVA88</b>	 1 pot de <b>250 g complet</b> Utiliser un pot à Miel	

( 1 ) Analyse réalisée de façon non systématique mais suivant l'appellation ou la compatibilité

( 2 ) Le prix tient compte d'une réduction de 30% accordée par le Conseil Départemental (coût pour ApiVosges)